

Encarsia formosa

Auxiliaire

Prédateur et parasitoïde des larves d'aleurodes

Mâle



Femelle



Bemisia tabaci



Trialeurodes vaporariorum




Taille de l'adulte : 0,6 mm

Larves de *Trialeurodes vaporariorum* non parasitée (gauche) et parasitée



Larves de *Bemisia tabaci* non parasitée (gauche) et parasitée (droite)




Encarsia haitiensis

Auxiliaire

Prédateur et parasitoïde des larves d'aleurodes



Aleurodicus dispersus



Taille de l'adulte : 0,57 mm

Larves d'*Aleurodicus dispersus* non parasitée (gauche) et parasitée (droite)



Encarsia nigricephala

Auxiliaire

Prédateur et parasitoïde des larves d'aleurodes

Aleurodicus dispersus



Bemisia tabaci




Trialeurodes vaporariorum



Taille de l'adulte : 0,5 mm

Larves de *Bemisia tabaci* non parasitée (gauche) et parasitée (droite)



Encarsia pergandiella

Auxiliaire

Prédateur et parasitoïde des larves d'aleurodes

Bemisia tabaci




Trialeurodes vaporariorum



Taille de l'adulte : 1 mm

Larves de *Bemisia tabaci* non parasitée (gauche) et parasitée (droite)



Eretmocerus eremicus

Auxiliaire

Prédateur et parasitoïde des larves d'aleurodes
Bemisia tabaci



Trialeurodes vaporariorum



Taille de l'adulte : 0,75 mm

Larves de *Trialeurodes vaporariorum* non parasitée (haut) et parasitée (bas)



Larves de *Bemisia tabaci* non parasitée (haut) et parasitée (bas)



Eretmocerus mundus

Auxiliaire

Prédateur et parasitoïde des larves d'aleurodes



Bemisia tabaci



Taille de l'adulte : 0,59-0,87 mm

Larves de *Bemisia tabaci* non parasitée (gauche) et parasitée (droite)

